

Flow chart >>>

乾留式剥離フロー >>>

Carbonization type paint removing flow

引取り・選別

剥離工程

冷却行程

ショットブラスト工程

検査

鋼鉄製
ステンレス製

400~450°Cに熱した
石英砂による流動浴

自然冷却

ショットブラストによる剥離

高圧水洗工程

洗 浄

数量確認

検品

納 品

溶剤剥離フロー >>>

Solvent paint removing flow

引取り・選別

剥離工程

高圧水洗工程

防錆工程

検査

鋼鉄製
ステンレス製
真鍮製

部材をアルカリ剥離液に浸す

洗 浄

水溶性
防錆剤塗布

数量確認

剥離工程

中和工程

高圧水洗工程

防錆工程

アルミ製

部材を塩素系剥離液に浸す

中和液に浸す

洗 浄

水溶性
防錆剤塗布

検品